



# DATASHEET OVER VEILIGHEID

---

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel</b> | CN628Series |
| <b>Registratienummer</b>                                     | N/A         |
| <b>Synoniemen</b>  | Geen.       |
| <b>Publicatiedatum</b>                                       | 18-Feb-2013 |
| <b>Versienummer</b>  | 04          |
| <b>Revisiedatum</b>  | 30-Sep-2013 |
| <b>Datum van vervanging</b>                                  | 09-Jun-2013 |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Geïdentificeerd gebruik</b> | Inkjetprinten  |
| <b>Ontraden gebruik</b>        | Niet bekend.   |
| <b>Bedrijfsidentificatie</b>   | Hewlett-Packard Nederland B.V.<br>Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen<br>The Netherlands<br>Telefoonnummer 31 20 547 69 11<br><br>Hewlett-Packard's gezondheidsrisico-informatielijn<br>(Gratis binnen de V.S.) 1-800-457-4209<br>(Direct) 1-503-494-7199<br>HP klantenservicelijn<br>(Gratis binnen de V.S.) 1-800-474-6836<br>(Direct) 1-208-323-2551<br>E-mail: hpcustomer.inquiries@hp.com<br>Telefoonnummer van het Vergiften Informatie Centrum 030 2748888 |

---

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG zoals gewijzigd

**Overzicht noodgevallen** Contact met huid en ogen kan tot irritatie leiden.

#### Samenvatting van de gevaren

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Fysieke gevaren</b>         | Niet ingedeeld voor fysische gevaren.               |
| <b>Gezondheidseffecten</b>     | Niet geclassificeerd als risico voor de gezondheid. |
| <b>Milieugevaren</b>           | Niet ingedeeld voor milieugevaren.                  |
| <b>Specifieke gevaren</b>      | Niet beschikbaar.                                   |
| <b>Belangrijkste symptomen</b> | Niet beschikbaar.                                   |

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Etikettering overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG zoals gewijzigd

|  |   |
|--|---|
| <b>Bevat:</b>                              | 2-pyrrolidon, Etylalkylidiol, Pigment, geel 2, Tri-etyleenglycol, Water |
| <b>R-zin(nen)</b>                          | Niet beschikbaar.   |
| <b>S-zin(nen)</b>                          | Niet beschikbaar.   |
| <b>Autorisatienummer</b>                   | Niet beschikbaar.   |
| <b>Aanvullende etiketteringsinformatie</b> | Niet van toepassing.  |

### 2.3. Andere gevaren

Potentiële routes voor overmatige blootstelling aan dit product zijn huid- en oogcontact Inademing van damp en inslikken zijn in normale gebruiksomstandigheden naar verwachting geen significante blootstellingsroutes voor dit product. Voor deze specifieke formules zijn geen volledige toxiciteitsgegevens beschikbaar

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Algemene informatie

| Chemische naam        | %   | CAS-nummer /EG-nummer  | REACH-registratienummer | Catalogus nummer | Opmerkingen |
|-----------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Water                 | > 60  | 7732-18-5<br>231-791-2 | -                       | -                |             |
| <b>Classificatie:</b> | <b>DSD:</b> -   |                        |                         |                  |             |
|                       | <b>CLP:</b> -   |                        |                         |                  |             |
| Etylalkyldiol         | < 15  | Eigendom<br>201-074-9  | -                       | -                |             |
| <b>Classificatie:</b> | <b>DSD:</b> -   |                        |                         |                  |             |
|                       | <b>CLP:</b> -   |                        |                         |                  |             |
| 2-pyrrolidon          | < 7.5   | 616-45-5<br>210-483-1  | -                       | -                |             |
| <b>Classificatie:</b> | <b>DSD:</b> Xi;R36                                    |                        |                         |                  |             |
|                       | <b>CLP:</b> Eye Irrit. 2;H319                         |                        |                         |                  |             |
| Pigment, geel 2       | < 5   | Eigendom<br>228-768-4  | -                       | -                |             |
| <b>Classificatie:</b> | <b>DSD:</b> -   |                        |                         |                  |             |
|                       | <b>CLP:</b> -   |                        |                         |                  |             |
| Tri-etyleenglycol     | < 5   | 112-27-6<br>203-953-2  | -                       | -                |             |
| <b>Classificatie:</b> | <b>DSD:</b> -   |                        |                         |                  |             |
|                       | <b>CLP:</b> Acute Tox. 3;H331, Aquatic Chronic 3;H412 |                        |                         |                  |             |

#### Samenstellingscommentaar

Deze inksupplies bevatten een inksamenstelling op waterbasis. Dit product is beoordeeld volgens de criteria in de EU-richtlijn 67/548/EEC en 1999/45/EC en amendementen. Voor de volledige tekst van de R-zinnen waarnaar in deze sectie wordt verwezen zie Sectie 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### Algemene informatie

Potentiële routes voor overmatige blootstelling aan dit product zijn huid- en oogcontact

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

##### Inademen

Breng in de buitenlucht. Als de symptomen aanhouden moet medische hulp worden ingeroepen.

##### Huidcontact

Was het getroffen lichaamsdeel grondig met een mengsel van water en een milde zeep. Indien irritatie aanhoudt moet medische hulp worden ingeroepen.

##### Oogcontact

Wrijf niet in de ogen. Onmiddellijk spoelen met een grote hoeveelheid schoon, warm water (lage druk) gedurende ten minste 15 minuten of totdat de deeltjes zijn verwijderd. Indien irritatie aanhoudt moet medische hulp worden ingeroepen.

##### Opname door de mond

Bij inname van een grote hoeveelheid moet medische hulp worden ingeroepen.

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Niet beschikbaar.

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

No notes to physicians.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### Algemene brandrisico's

Niet beschikbaar.

#### 5.1. Blusmiddelen

##### Geschikte blusmiddelen

CO<sub>2</sub>, water, droog chemisch of schuim

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Ongeschikte blusmiddelen</b>   | Niet bekend.      |
| <b>5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt</b> | Niet beschikbaar. |
| <b>5.3. Advies voor brandweerlieden</b>   |                   |
| <b>Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden</b>                    | Niet beschikbaar. |
| <b>Speciale brandbestrijdingsprocedures</b>                                     | Niet beschikbaar. |

---

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

|   |  |
|---|--|
| <b>Voor andere personen dan de hulpdiensten</b> | Neem passende maatregelen voor persoonlijke bescherming. |
| <b>Voor de hulpdiensten</b>                     | Niet beschikbaar.  |

**6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen** Product niet in de riolering laten komen. Zorg dat dit materiaal niet in het oppervlaktewater of rioolsysteem terechtkomt.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en materiaal** Dijk waar mogelijk het gemorste materiaal in. Opnemen met inert absorbeermiddel zoals droge klei, zand of diamoteeënaarde, handelssorptiemiddelen of met gebruik van een pomp.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken** Niet beschikbaar.

---

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

|   |  |
|---|--|
| <b>7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel</b>      | Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden.                                 |
| <b>7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten</b> | Buiten bereik van kinderen bewaren Niet blootstellen aan extreme hitte of kou. |
| <b>7.3. Specifiek eindgebruik</b>   | Niet beschikbaar.  |

---

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

|  |   |
|--|---|
| <b>Limieten voor blootstelling tijdens het werk</b>  | Geen blootstellingsgrenswaarden vastgesteld voor de bestanddelen.             |
| <b>Biologische grenswaarden</b>                      | Geen biologische blootstellingsgrenswaarden vastgesteld voor de bestanddelen. |
| <b>Aanbevolen monitoringsprocedures</b>              | Niet beschikbaar.   |
| <b>Afgeleide dosis zonder effect (DNEL)</b>          | Niet beschikbaar.   |
| <b>Voorspelde concentratie zonder effect (PNECS)</b> | Niet beschikbaar.   |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Passende technische maatregelen** Gebruiken in een goed-geventileerde omgeving.

#### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

|  |   |
|--|---|
| <b>Algemene informatie</b>                 | Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen om contact met huid en ogen zo veel mogelijk te beperken. |
| <b>Bescherming van de ogen/het gezicht</b> | Niet beschikbaar.   |
| <b>Bescherming van de huid</b>             |   |
| - Bescherming van de handen                | Niet beschikbaar.   |
| - Andere maatregelen                       | Niet beschikbaar.   |
| <b>Bescherming van de ademhalingswegen</b> | Niet beschikbaar.   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Thermische gevaren</b> | Niet beschikbaar.  |
| <b>Hygiënemaatregelen</b> | Behandelen in overeenstemming met industriële hygiëne en veiligheidseisen. |

---

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Uiterlijk</b>                    | Vloeistof.  |
| <b>Fysische toestand</b>            | Vloeistof.  |
| <b>Formulier</b>                    | Niet beschikbaar.                                     |
| <b>Kleur</b>                        | Geel  |
| <b>Geur</b>                         | Niet beschikbaar.                                     |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>            | Niet beschikbaar.                                     |
| <b>pH</b>                           | 9 - 10  |
| <b>Smeltpunt/vriespunt</b>          | Niet beschikbaar.                                     |
| <b>Beginkookpunt en kooktraject</b> | Niet bepaald  |
| <b>Vlampunt</b>                     | >= 110.00 °C (>= 230.00 °F) Pensky-Martens Closed Cup |
| <b>Verdampingssnelheid</b>          | Niet bepaald  |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>  | Niet van toepassing.                                  |

### Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde (%)</b> | Niet bepaald         |
| <b>Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde (%)</b> | Niet beschikbaar.    |
| <b>Dampdruk</b>                                 | Niet bepaald         |
| <b>Relatieve dichtheid</b>                      | Niet beschikbaar.    |
| <b>Oplosbaarheid</b>                            | Oplosbaar in water   |
| <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)</b>  | Niet beschikbaar.    |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                    | Niet beschikbaar.    |
| <b>Viscositeit</b>                              | Niet van toepassing. |
| <b>Ontploffingseigenschappen</b>                | Niet beschikbaar.    |
| <b>Oxiderende eigenschappen</b>                 | Niet bepaald         |

### 9.2. Overige informatie

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>VOV (gewichts%)</b> | < 37.26 g/l |
|------------------------|-------------|

---

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

|   |   |
|---|---|
| <b>10.1. Reactiviteit</b>                             | Niet beschikbaar.   |
| <b>10.2. Chemische stabiliteit</b>                    | Stabiel onder de aanbevolen opslagcondities.  |
| <b>10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties</b>           | Zal niet gebeuren.  |
| <b>10.4. Te vermijden omstandigheden</b>              | Niet beschikbaar.   |
| <b>10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen</b> | Onverenigbaar met sterke basen en oxidatiemiddelen.   |
| <b>10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten</b>          | Bij afbraak stoot dit product koolmonoxide, kooldioxide en/of koolwaterstoffen met een laag moleculair gewicht uit. |

---

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Algemene informatie</b>                                  | Niet beschikbaar. |
| <b>Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten</b> |                   |
| <b>Opname door de mond</b>                                  | Niet beschikbaar. |
| <b>Inademen</b>   | Niet beschikbaar. |
| <b>Huidcontact</b>  | Niet beschikbaar. |
| <b>Oogcontact</b>   | Niet beschikbaar. |

**Verschijnselen** Niet beschikbaar.

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

**Acute toxiciteit** Geen gegevens beschikbaar.

| <b>Bestanddelen</b>  | <b>Soorten</b>  | <b>Testresultaten</b> |
|--|---|-----------------------|
| 2-pyrrolidon (CAS 616-45-5)  |   |                       |
| <b>Acuut</b>   |   |                       |
| <i>Oraal</i>   |   |                       |
| LD50   | Cavia   | 6500 mg/kg            |
|  | Rat   | 6500 mg/kg            |
| Tri-etyleenglycol (CAS 112-27-6)                                   |   |                       |
| <b>Acuut</b>   |   |                       |
| <i>Andere maatregelen</i>  |   |                       |
| LD50   | Muis  | 7300 - 9500 mg/kg     |
|  | Rat   | 11700 mg/kg           |
| <i>Huid</i>  |   |                       |
| LD50   | Konijn  | 22460 mg/kg           |
| <i>Inademen</i>  |   |                       |
| LC50   | Rat   | > 3.9 mg/l, 4 Uren    |
| <i>Oraal</i>   |   |                       |
| LD50   | Muis  | 21000 mg/kg           |
|  | Rat   | 15000 - 22000 mg/kg   |
| <b>Huidcorrosie/-irritatie</b>                                     | Niet beschikbaar.   |                       |
| <b>Ernstig oogletsel/oogirritatie</b>                              | Niet beschikbaar.   |                       |
| <b>Sensibilisatie van de luchtwegen</b>                            | Niet beschikbaar.   |                       |
| <b>Huidsensibilisering</b>   | Niet beschikbaar.   |                       |
| <b>Mutageniteit in geslachtscellen</b>                             | Niet beschikbaar.   |                       |
| <b>Carcinogeniciteit</b>   | Niet beschikbaar.   |                       |
| <b>Reproductieve toxiciteit</b>                                    | Niet beschikbaar.   |                       |
| <b>Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling</b> | Niet beschikbaar.   |                       |
| <b>Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling</b> | Niet beschikbaar.   |                       |
| <b>Aspiratiegevaar</b>   | Niet beschikbaar.   |                       |
| <b>Informatie over het mengsel versus informatie over de stof</b>  | Niet beschikbaar.   |                       |
| <b>Overige informatie</b>  | Voor deze specifieke formule zijn geen volledige toxiciteitsgegevens beschikbaar<br>Zie sectie 2 voor mogelijke gevolgen voor de gezondheid en sectie 4 voor eerstehulpverlening. |                       |

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

| <b>Product</b>              | <b>Soorten</b> | <b>Testresultaten</b>                    |
|-----------------------------|----------------|--|
| CN628Series (CAS Mengsel)   |                |  |
| <b>Aquatisch</b>            |                |  |
| <i>Acuut</i>                |                |  |
| Vis                         | LC50           | Amerikaanse elrits (pimephales promelas) |
|                             |                | < 750 mg/l, 96 uren                      |
| <b>Bestanddelen</b>         | <b>Soorten</b> | <b>Testresultaten</b>                    |
| 2-pyrrolidon (CAS 616-45-5) |                |  |
| <b>Aquatisch</b>            |                |  |
| Kreeftachtigen              | EC50           | watervlo (daphnia pulex)                 |
|                             |                | 13.21 mg/l, 48 uren                      |

| Bestanddelen   | Soorten                            |  | Testresultaten              |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| Etylalkyldiol (CAS Eigendom)                           |                                    |  |                             |
| Kreeftachtigen   | EC50                               | Daphnia                                    | 102, 48 Uren                |
| Vis  | LC50                               | Vis  | 1000, 96 Uren               |
| <b>Aquatisch</b>                                       |                                    |  |                             |
| Kreeftachtigen   | EC50                               | Watervlo (Daphnia magna)                   | 10330 - 16360 mg/l, 48 uren |
| Vis  | LC50                               | Bleak (Alburnus alburnus)                  | > 10000 mg/l, 96 uren       |
| Tri-etyleenglycol (CAS 112-27-6)                       |                                    |  |                             |
| Vis  | LC50                               | Vis  | 60, 96 Uren                 |
| <b>Aquatisch</b>                                       |                                    |  |                             |
| Kreeftachtigen   | EC50                               | Watervlo (Daphnia magna)                   | 48.9 - 56 mg/l, 48 uren     |
| Vis  | LC50                               | Blauwkeel zonnebaars (Lepomis macrochirus) | > 10000 mg/l, 96 uren       |
| <b>12.2. Persistentie en afbreekbaarheid</b>           | Niet beschikbaar.                  |  |                             |
| <b>12.3. Bioaccumulatie</b>                            | Niet beschikbaar.                  |  |                             |
| <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow)</b> |                                    |  |                             |
| 2-pyrrolidon   |                                    | -0.85                                      |                             |
| <b>Bioconcentratiefactor (BCF)</b>                     | Niet beschikbaar.                  |  |                             |
| <b>12.4. Mobiliteit in de bodem</b>                    | Niet beschikbaar.                  |  |                             |
| <b>12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling</b>   | Geen PBT- of zPzB-stof of mengsel. |  |                             |
| <b>12.6. Andere schadelijke effecten</b>               | Niet beschikbaar.                  |  |                             |

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

**Restafval** Niet beschikbaar.

**vuile verpakkingen** Niet beschikbaar.

**EU-afvalcode** Niet beschikbaar.

**Verwijderingsmethoden / informatieover verwijdering** Laat dit materiaal niet in riolen/watervoorraden terechtkomen. Gooi het afvalmateriaal weg in overeenstemming met de plaatselijke en landelijke milieuvoorschriften. Niet als gewoon kantoorafval verwerken. Moet worden opgehaald en verwerkt door een afvalbedrijf dat hiervoor de juiste vergunning heeft.

Dankzij het programma voor de recyclage van onderdelen van HP Planet Partners (trademark) kunnen originele onderdelen van HP Inkjet- en LaserJetprinters op een eenvoudige manier worden hergebruikt. Ga naar <http://www.hp.com/recycle> voor meer informatie. Daar kunt u ook nagaan of deze service in uw regio beschikbaar is.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### ADR

Niet aangemerkt als gevaarlijke stoffen.

### RID

Niet aangemerkt als gevaarlijke stoffen.

### ADN

Niet aangemerkt als gevaarlijke stoffen.

### IATA

Niet aangemerkt als gevaarlijke stoffen.

### IMDG

Niet aangemerkt als gevaarlijke stoffen.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-regelgeving

Naam materiaal: CN628Series

Version No.: 04 Revisiedatum: 30-Sep-2013 Afdrukdatum: 30-Sep-2013

SDS Netherlands

6 / 8

**Verordening (EG) Nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, Bijlage I**

Niet vermeld.

**Verordening (EG) Nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, Bijlage II**

Niet vermeld.

**Verordening (EG) Nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen, Bijlage I, als geamendeerd**

Niet vermeld.

**Verordening (EG) Nr. 689/2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, deel 1, als geamendeerd**

Niet vermeld.

**Verordening (EG) Nr. 689/2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, deel 2, als geamendeerd**

Niet vermeld.

**Verordening (EG) Nr. 689/2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, deel 3, als geamendeerd**

Niet vermeld.

**Verordening (EG) Nr. 689/2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage V, als geamendeerd**

Niet vermeld.

**Verordening (EG) Nr. 166/2006 Bijlage II Register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen**

Niet vermeld.

**Verordening (EG) Nr. 1907/2006 REACH Artikel 59(1) Kandidaatslijst als op het ogenblik gepubliceerd door de ECHA**

Niet vermeld.

**Autorisaties**

**Verordening (EG) Nr. 143/2011 Bijlage XIV Autorisatieplichtige stoffen**

Niet vermeld.

**Beperkingen op het gebruik**

**Verordening (EG) Nr. 1907/2006 REACH Bijlage XVII Stoffen die onderhevig zijn aan beperkingen met betrekking tot marketing en gebruik als geamendeerd**

Niet vermeld.

**Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk**

Niet gereguleerd.

**Richtlijn 92/85/EEG (Seveso II) betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.**

Niet gereguleerd.

**Andere EU verordeningen**

**Richtlijn 96/82/EEG (Seveso II) betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken**

Niet gereguleerd.

**Richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk**

Niet gereguleerd.

**Richtlijn 94/33/EG betreffende de bescherming van jongeren op het werk**

Niet gereguleerd.

**Overige regelgeving**

Alle chemische stoffen in dit HP-product zijn gemeld of zijn vrijgesteld van melding onder de wetten betreffende de melding van chemische stoffen, in de volgende landen: VS(TSCA), EU (EINECS/ELINCS), Zwitserland, Canada (DSL/NDSL), Australië, Japan, Filipijnen, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en China.

**Nationale regelgeving**

Niet beschikbaar.

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Niet beschikbaar.

---

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

**Referenties**

Niet beschikbaar.

**De volledige tekst van alle waarschuwingen of R-zinnen en H-gevarenaanduidingen in de Paragrafen 2 tot en met 15**

R36 Irriterend voor de ogen.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H331 Giftig bij inademing.  
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Revisie-informatie**

1. IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN BEDRIJF: Alternate Trade Names  
SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN: Bestanddelen  
Milieu-informatie: Ecotoxiciteit  
RUBRIEK 12: Ecologische informatie: Watertoxiciteit

**Trainingsinformatie**

Niet beschikbaar.

**Disclaimer**

Dit document met veiligheidsinformatie wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan klanten van Hewlett-Packard Company. De hierin geboden informatie is de meest recente die bij opstelling van het document bekend is aan Hewlett-Packard Company en wordt door haar geacht juist te zijn. De inhoud mag niet worden opgevat als een garantie dat de beschreven producten specifieke eigenschappen bezitten, of geschikt zijn voor bepaalde doeleinden. Het document is opgesteld overeenkomstig de wettelijke vereisten die gelden in de onder Sectie 1 hierboven genoemde jurisdictie, en kan mogelijk niet voldoen aan de wettelijke vereisten in andere landen

**Producentinformatie**

Hewlett-Packard Company  
3000 Hanover Street  
Palo Alto, California 94304-1112 US  
(Direct) 1-503-494-7199  
(Gratis binnen de V.S.) 1-800-457-4209

**Verklaring van afkortingen**

|  |   |
|--|---|
| <b>ACGIH</b>   | American Conference of Governmental Industrial Hygienists                 |
| <b>CAS</b>   | Chemical Abstracts Service  |
| <b>CERCLA</b>  | Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act       |
| <b>CFR</b>   | Code of Federal Regulations   |
| <b>COC</b>   | Cleveland Open Cup  |
| <b>Amerikaanse<br/>Departement van<br/>Transport (DOT)</b>       | Department of Transportation  |
| <b>EPCRA</b>   | Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (ook wel SARA genaamd) |
| <b>IARC</b>  | International Agency for Research on Cancer                               |
| <b>NIOSH</b>   | National Institute for Occupational Safety and Health                     |
| <b>NTP</b>   | Nationaal toxicologieprogramma  |
| <b>OSHA</b>  | Occupational Safety and Health Administration                             |
| <b>PEL (Toelaatbare<br/>concentratie voor<br/>blootstelling)</b> | Grenswaarde voor toegestane blootstelling                                 |
| <b>RCRA</b>  | Resource Conservation and Recovery Act                                    |
| <b>REC</b>   | Aanbevolen  |
| <b>REL</b>   | Aanbevolen grenswaarde voor blootstelling                                 |
| <b>SARA</b>  | Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986                      |
| <b>TGG 15 min.</b>   | Grenswaarde voor kortdurende blootstelling                                |
| <b>TCLP: &lt;waarde&gt;</b>                                      | Toxicity Characteristics Leaching Procedure                               |
| <b>MAC</b>   | Grenswaarde voor kortdurende blootstelling                                |
| <b>TSCA</b>  | Toxic Substances Control Act  |
| <b>VOV</b>   | Vluchtige organische stoffen  |